

INSTRUCTIVO DE INTEGRACIÓN OASISCOM – PARAMETRIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA FASE II



Control de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación	Aprobación
10 – Jul - 2018	1.0	Jennyfer García	Versión Inicial	Gerencia de Producto

Este documento es propiedad de OASIS IT y es para consulta y uso por sus áreas funcionales

No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DEFINICIONES.....¡Error! Marcador no definido.



1. INTRODUCCIÓN


El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el proceso de la parametrización en fase II de facturación electrónica en OasisCom.

Le recomendamos leerlo atentamente para asegurar el correcto aprendizaje y/o resolución de dudas.

2. PARAMETRIZACIÓN

Ubicación

Se debe ingresar a las ubicaciones geográficas [BUBG], en donde se debe configurar la ubicación geográfica según los códigos del DANE y verificar que a nivel padre e hijo se encuentre correcto (El campo padre debe corresponder de Municipio → Ciudad)




Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geográfica	Nivel	Padre	Ubicación	Population	País	Tipo	Estado	Código Alterno	Id Grupo	SubCode	Tercero	PhoneCode	Type/Idc	Actualizado
0	HOEFVIND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
1	COLUMBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
23	ALEMANNIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	3510201...
85	CONSULADO VALENCIA VENEZU	5	3	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1810201...
102	REGIONAL ELIERS	1	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
125	REGIONAL BOGOTA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
127	REGIONAL ATLANTICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
126	REGIONAL BOLIVAR	1	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
240	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	3110201...
378	HOEFVIND	1	1884	1884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
500	ANTIOQUIA	2	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	2910201...
501	MEDELLIN	2	3	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpCode	1103200...
502	ARJORRAL	3	1	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
504	ABRIANDE	3	1	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpSpecial	1103200...
503	ABRAMONIA	3	1	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
505	AMAGA	2	1	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
501	AMALU	2	1	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
504	ANDER	3	1	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
503	ANGELÓPOLIS	2	1	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...
505	ANDOSTUNA	2	1	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UpNormal	1103200...

Documentos

Se ingresa al básico de documentos [BDOC], se procede a crear los documentos para aprobar el Set de Pruebas FC2 (Documento para facturas), DV2 (Documento para notas crédito), NF2 (Documento para notas débito).


Puede descargar aquí los documentos de **Maestro**, **Detalle** y **Status**





The screenshot displays two tables in the OasisCom interface. The top table, titled 'Documentos', lists document types with columns for 'Documento', 'Nombre Documento', 'Ubicación', 'Automatico', 'Mensaje1', 'Mensaje2', 'Formato', 'FormatNumber', 'Contabilidad', 'Tesoreria', 'Certara', 'Coertax por PActivos Fijos', 'Ventas', 'Facturacion', and 'Compe'. The bottom table, titled 'Conceptos', lists concepts with columns for 'Documento', 'Concepto', 'Nombre Concepto', 'Modelo', 'Tercero', 'Cantidad', 'Procedimiento Transferencia', 'Obligatorio', 'Liquidacion', 'Clase', 'Tipo', 'Orden', 'Producto', 'Moneda', 'Grupo', 'Valor', and 'Cor'. Both tables show rows for document types 'DVI' and 'DVI' with various concept names like 'DEVOLUCIONES COMISION DANE' and 'DEVOLUCIONES SIN REFERENCIA'.

En la parametrización de los documentos mencionados anteriormente en el maestro el campo EBILL debe estar diligenciado con una de las opciones que se visualiza



The screenshot shows the 'EBILL' field in the document configuration interface. A dropdown menu is open, listing the following options: 'NO EBILL', 'EBILL VER. 1 PRODUCCION', 'EBILL VER. 2 SINCRONO PRODUCCION', 'EBILL VER. 2 SINCRONO HABILITACION', 'EBILL VER. 2 ASINCRONO TESTID HABILITACION', 'EBILL VER. 2 ASINCRONO PRODUCCION', and 'EBILL VER. 2 VALIDACION AZURE'. The 'NO EBILL' option is highlighted in blue.


A continuación, se describen la funcionalidad del campo Ebill:

- **No Ebill:** Hace referencia a los documentos que no corresponden a documentos electrónicos
- **Ebill ver. 1 Producción:** Corresponde a los documentos electrónicos que se encuentren reportando a la DIAN en Fase I.
- **Ebill ver. 2 Síncrono Producción:** Corresponde a los documentos electrónicos que se encuentren reportando a la DIAN en Fase II.



- **Ebill ver. 2 Síncrono Habilitación:** Corresponde a los documentos electrónicos reportados a la DIAN en fase de habilitación (set de pruebas). De este modo nos permite visualizar los rechazos de la transacción en caso de existir, pero no alimenta el tablero (*diagrama de barras*) en la página de habilitación de la DIAN.
- **Ebill ver. 2 Asíncrono Testid Habilitación:** Corresponde a los documentos electrónicos reportados a la DIAN en fase de habilitación (set de pruebas). Esta opción envía a la DIAN así existan rechazos sobre la transacción y alimenta el Tablero (*diagrama de barras*). En caso de enviar documentos y aparecer en la pagina de la DIAN rechazados aconsejamos cambiar al modo anterior (**Ebill ver. 2 Síncrono Habilitación**), para validar el motivo del rechazo.
- **Ebill ver. 2 Asíncrono Producción:** Corresponde a los documentos electrónicos que se encuentren reportando en Fase II autorizados por la DIAN para enviar en lote (*generación masiva de facturas diarias*).
- **Ebill ver. 2 Azure:** Corresponde a los documentos electrónicos de un cliente de OASIS ONPREMISE que se encuentre reportando sus facturas a la nube de Azure para hacer el proceso de envío al adquiriente y DIAN, tanto en habilitación como en producción.


En el detalle se debe parametrizar el campo código externo



Contabilidad	ValidaCross	Estado	Familiar	Actualize	Mpa	ConceptReferenciaId	Formula	CarpoId	Fiscal	FiscalDco	Internacional	Código Externo	CasaExterna	Formato	Pr
L	<input type="checkbox"/>	ACTIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							FACTURA DE VENTA			
0.00	L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ND			FACTURA DE EXPORTACION			
0.00	L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ND			FACTURA POR CONTINGENCIA FACTURADOR			
0.00	L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ND			FACTURA POR CONTINGENCIA DIAN			
0.00	L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ND			NOTA CREDITO			
0.00	L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ND			NOTA DEBITO			

Adicional a esto también se debe parametrizar el campo código externo1





Documento	Nombre Documento	Ubicación	Autosabios	Mensaje1	Mensaje2	Formato	FormatNumber	Contabilidad	Tesorería	Cartera	Cuentas por Pagar	Facturas	Com
202	ENVOLUCRON VENTA			OPINION	OTA BTER			22 INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVO
PC2	PRUEBA FACTURA DE VENTA E.L.E.			BOTON DE	OTA BTER			22 INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	SUMA INVO
W2	FACTURA MENSUR SUR COBRADO			OPINION	OTA BTER			22 INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	INVOLUCRO	SUMA INVO


Contabilidad	ValidarCruce	Detalle	Familiar	Actualiza	Mpa	ConceptoReferencia	Formato	Campo	Fiscal	FiscalDoc	Internacional	Codigo Externo	CodigoExternoInt	Formato
L		ACTIVO												
000 L		ACTIVO												
000 L		ACTIVO												
000 L		ACTIVO												

Se recuerda que las tres primeras opciones (Aiu, Estándar, Mandatos) son para facturas de venta y/o facturas de exportaciones.

Terceros

En el básico de terceros [BTER], debe estar creado el tercero de la empresa que es facturador electrónico y el tercero de OASISCOM.

Puede descargar [aquí](#) el tercero de OasisCom



Tercero	CheckDigit	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Nombre Tercero	Código Cliente	Estado	Tipo
00000000	0					OASISCOM		ACTIVO	NT

Adicional a esto en el tercero del facturador electrónico en el campo Código Antiguo deben relacionar la matrícula mercantil de la empresa.



Ciudad	Representante	Dirección	Teléfono	Celular	Fax	Ubicación Geográfica	Entidad Anterior	Código Alterno	Fecha de ingreso	Especialidad	Contacto Compia	Fecha de retiro	Afiliado
		CALLE 2 - 344200					21481380-04		08/05/2016				08/05/2016




El tercero FE debe tener relacionado el código de la ubicación geográfica donde se encuentra



Id	Representante	Dirección	Teléfono	Celular	Fax	Ubicación Geográfica	Entidad Anfitriona	Código Albarán	Fecha de Ingreso	Especialidad	Contacto Compra	Fecha de retiro	Afiliado	Cliente	Proveedor	Empleado	
1		CALLE 9 - 340208				994	21-02198		08/03/2018	0		08/03/2018					

Acciones

En el básico de acciones [BACC] debe estar creada la acción cero 0.



Acción	Nombre de Acción	Routinable	Impedible	Nivel	Padre
<input checked="" type="checkbox"/>	0 INDIFERIDO	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	1 REGISTRO	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	2 PLANIFICACION	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	3 EJECUCION	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	4 APROBACION	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	5 MTO EXTERNO	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	6 MTO INTERNO	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	7 RECHAZO	0	0	0	0.00
<input type="checkbox"/>	11 DEPÓSITOS	0	0	0	0.00

Tipos de Medios

En el básico de tipos de medios [ABTM] debe estar creado el Tipo de medio cero 0.



Tipo de Medio	Nombre de tipo de medios	Actualizado
<input checked="" type="checkbox"/>	0 INDIFERIDO	08/03/2018 0:03:08

Contactos

En la aplicación de contactos [ACON] debe estar creado el contacto cero 0.



Id Contacto	Nombre contacto	Id Organizacion	Organizacion	Tipo contacto	Nombre tipo contacto	Código Cliente	Tenedor	Producto	Nombre Producto
<input checked="" type="checkbox"/>	0	INDIFERIDO	0	INDIFERIDO	0	INDIFERIDO	INDIFERIDO	INDIFERIDO	INDIFERIDO

Tipos de Contactos

En la aplicación de tipos de contactos [ABTC] debe estar creado Tipo contacto cero 0.





Nombre	Módulo Tipo contacto	Actualizado
99		18/08/2011 10:34:40

Tipos de Impuestos


En el básico de Tipos de Impuestos [BTIM] debe estar creado el tipo de impuesto 99, el cual se debe parametrizar de acuerdo con la(s) responsabilidad(es) fiscal(es) del Facturador Electrónico y asociarlo a las responsabilidades y régimen correspondiente de la empresa creada.



TipoImpuesto	Nombre Tipo Impuesto	Tipo	Clase	Declarante	ClaseRegimen	Gran Contribuyente	RetencionAgente	Asimilacion	Iva	ComercialTax	Retencion Tablers	Consenso	Internacional
99					COMERCIAL								

Motivos

En el básico de motivos [BMOT] deben de estar parametrizados los motivos de cada documento en el campo Código externo. Los 5 primeros corresponden a los motivos que se deben asociar a los documentos de las notas crédito y los siguientes 4 corresponden a los motivos que se deben asociar a las notas débito.




Dia	M Proceso	M Tarea	Entregada	Separada	M Módulo	Tipo Impor	Indicacion	Tipo Recib	Naci	Subret	Estado	Monto	Maximo	Documento	Proceso	Presupor	Codigo Externo	Actualizado
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011
1											Activo							28/10/2011

Condiciones de Pago

En el básico de condiciones de pago [BCND] debe de estar parametrizado el campo Código externo.






Formas de Pago

En el básico de Formas de Pago [BFOR] debe estar parametrizado el campo código externo.



Unidades de Medida

En el básico de Unidades de Medida [BMED] debe de estar parametrizado el campo código externo.




Resoluciones

En la aplicación de Resoluciones [FRES] Deben de estar creadas cada una de las resoluciones según datos de la DIAN para los documentos de facturación electrónica teniendo en cuenta los campos

- Documento: Documento de Factura al que pertenece la resolución (FC2, FC, etc.)
- Ubicación: Código de la Ubicación en Oasis
- Caja: Siempre dejar uno (1).
- ResolutionId: Número de la Resolución expedida en la DIAN
- Prefijo: Prefijo asociado a la resolución, en caso de no tener se deja vacío
- Inicial: Número inicial de resolución
- Final: Número final de resolución
- Pronunciamento: Clave técnica otorgada por la DIAN en cada resolución
- F. Inicial Resolución: Fecha Inicial de la resolución
- F. Final Resolución: Fecha Final de la resolución



- Fecha Final: Fecha Final de la resolución
- Estado: Dejar Activo



Documento	Ubicación	Nombre Ubicación	Caja	Resolución	Perfil	Estado	Final	Prasactament	F. Inicial Resolución	Final Resolución	Fecha Final	Estado	Control
PC2		0000CENTRAL	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2181	PELATO PALM	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2182	SALERA CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2183	ZULUAGA CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2189	SANANTONIO CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2187	BIPOYACONES	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2201	SIBAMBA CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2202	POTRERILLOS CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2201	SUANDUPE CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2401	ABRADO CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2501	RINAL CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2602	SOCORRO CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2801	SUNZA CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2701	TARDU CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2702	OUTFUND CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	2703	MAYO CAFE	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	3102	OC DEL CAFE DICAL	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	3104	DO FERRATERIA EL JARDIN	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	4101	TORRES LARDON ORA 14	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	
PC2	8101	PARTECICLOMBA VENTA	1	1878000001	SETT	A	8000000	AbsearCDataNo	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	Activo	


Empresas

En la aplicación de Empresa [SEMP] parametrizar el TestSetId dado por la Dian para las pruebas de habilitación en el campo TestId



ESignaturePassword	ESignatureGoodTiru	ESBProduction	ESB	SendESB	ESBAdjuct	Company/Central	EMailing	TestId
						ES	ENVIO NORMAL POR EMPRESA	

Se debe relacionar el correo electrónico que se usará como máscara para el envío de correos electrónicos a los adquirentes en el campo EMailOutput



Tipo	Fecha Inicial	Fecha final	DocumentRole	SmtServer	Puerto	CertificateSSL	EMailOutput	PasswordOutput	Actualizado	SyncLocationId	SyncPu
							facturacion.clientes@consejas.com		18/12/2016	0	0

Se debe relacionar la información de la empresa como dirección, teléfonos, ciudad, etc. para la información que se visualiza en el formato (Representación Gráfica de las transacciones)



EmpPayment	Liquidacion	RefesionFactor	CulturaId	Direccion	Direccion1	Telefono	Ciudad	TaxZoneID	Estado	Imagen	HourlyDay	TypePrice
				CALLE 30 # 20 - 180		3442008	SALOME		40	Activo		0.00

